

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nová Čtvrť, 89
PSC, místo: 25268, Kněževes
K.ú., parcelní č.: Kněževes u Prahy (666858), 101/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 316 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 21.8
■ elektřina: 9.4
■ zemní plyn: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	66.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	101 kWh/(m²·rok)	D
	Vytápění	84.8 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.19 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Mgr. Tomáš Čtrnáct
Osvědčení č.: 1799
Kontakt: tomas.ctrnact@gmail.com



Ev. č. průkazu: 710024.0
Vyhотовeno dne: 31.03.2025
Podpis: