

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Za Zrcadlem, 160  
PSČ, místo: 251 01, Babice  
K.ú., parcelní č.: Babice [600601 (Babice [600601]), 405  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 467 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 597.4  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 14.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m <sup>2</sup> ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	54.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>1311 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
	Vytápění	88.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	1219 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	3.55 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá  
Osvědčení č.: 0360  
Kontakt: jarmila.bila@volny.cz / 723 494 232

Ev. č. průkazu: 585156.0  
Vyhотовeno dne: 13.04.2024  
Podpis: