

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Prachovská, 317
PSČ, místo: 506 01, Jičín
K.ú., parcelní č.: Jičín (659541), 1597
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 269 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 190
■ elektřina: 1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	2.11 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	444 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	711 kWh/(m²·rok)	F
	Vytápění	696 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.55 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá
Osvědčení č.: 0360
Kontakt: jarmila.bila@volny.cz / 723 494 232

Ev. č. průkazu: 631928.0
Vyhотовeno dne: 05.09.2024
Podpis: