

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Raisova, 2103 / 13  
PSČ, místo: 36001, Karlovy Vary  
K.ú., parcelní č.: Karlovy Vary (663433), 326/7, 326  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 2891 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

Velmi  
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

**E**  
191

Velmi  
nehospodárná

F

Mimořádně  
nehospodárná


G

Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

■ zemní plyn: 527.7  
■ elektřina: 9.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupe tepla budovy

0.37 W/(m<sup>2</sup>·K)

D



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

107 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Celková dodaná energie

186 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

G



Vytápění

163 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20.0 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

G



Osvětlení

3.23 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

D

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka

Osvědčení č.: 1696

Kontakt: petrpolvka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 313372.0

Vyhotoveno dne: 20.10.2020

Podpis: