

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evid. č.: 181193.0

**Ulice, číslo:** Sobínská 680 - 683

**PSČ, místo:** 161 00 Praha 6

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 3481,9 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,43 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 2783,8 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)


**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Dop.

105



Dop.

153

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

292,213

425,070


## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input checked="" type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou **Doporučení**

## PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 54,5  
■ Zemní plyn: 237,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Množství uspořádání A B C D E F G Množství neřadí uspořádání							
	0,49 / Dop.	Dop. 79				Dop. 23	4 / Dop.
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>218,69</b>				<b>62,85</b>	<b>10,67</b>

**Zpracovatel:** Robert Šafránek  
**Kontakt:** STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564/5, Praha 4  
 tel. 241 400 533, safranek@stopterm.cz, www.stopterm.cz

**Osvědčení č.:** 212  
**Vyhotoveno dne:** 31.10.2018  
**Podpis:**

